
OA 44

Vass3R13s456-460

FINA Collection Vassal-Montpellier


0Mtp821

12 et 5 vide puntement id à Tourisi 13 et le 1, 13 SZ O A 44 faulles de la 12













Année : 1976 Emplacement . 1.: 13-8.2. A. 1-2.... Désignation /. O.A. 44.....

	4 2 4		DATES							
	d'yeux	25-3	! 2g.3	1	1	· !	<u>-</u>			
1	! 3	0	12-	Į Į	!	!	1			
2	! 4 !	1	! 4.	!	!	!	i			
#	!		1	!	!	i	!			
7	!		į	!	!	į	1			
3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!	!	+13!	į	!			

!	! Nombre ! Total		DATES							
1	d'yeux	121-3	[]	1		!!!!				
1 1	<u> </u>	11			!	!!!!				
2 10	1 4	! 2 x :	i i	ì	İ					
X	!	!		1	!					
K	! !	! !	!!!!	!	!					
	! !	!	! !	!	! ==========	! !				
	All day and any any too too and and and			ple ?	1_3 47	+15				

	!	Nombre Total	! !		DATES						
	!	d'yeux	15.3	19-3	!22-3	1 1					
1	!	8	0	1	: 5						
2	!	5	0	! -	13	De 22-3 (+G)					
3	1		!		!						
4	!		1	!	!						
5	!		!	1	1						

ANNEE 1989 NOM OA 44

EMPLACIMENT 1. 1385

Souche	Nbre yeux				Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	n fin		raison mi/v	Maturité
ï	8			0	-						A Topics
2	2			0	0						
3	2.			0							
DK.											
5 }											
Til	2	Pourrit	ure :		Port :	couche	, Vi	gueur	: 4		4
										j	-

ANNEE 1992

NOM OA 44

EMPLACEMENT 1 1355

Souche	Mbre Yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Forti-	Flo:	raison mi/f	fin	Véi début	mi/v	fin	Maturité
3 1	6 2 2	debut		0		: G - G - G - G - G - G - G - G - G - G	M - P Mil. G - M - sph-el. Gr-Rs-l m - a	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc	im : obov-cy	Compace compac	cité:	L - M -C
	i											

ANNEE: 1995 NOM 1 1385 OA44 EMPLACEMENT 3R13 A 456 460 ouche Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Floraison début|mi/f | fin Ferti-Véraison début mi/v fin Maturité lité 1 TLM 233 7,4-274 9 903 3.4 - 0 4 23,3 3,4-Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus De 3.4. 95 en TC (417) De 5.4 95 en T L (419) Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: canale Vigueur: 5

0 A 44 1-13 \$2 (4-4) Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3. 41 -

glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux cotonneux 9. 41 -

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière 8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 6 cotonneuses 9
- blanches Of fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement : 1-13 \$2(1-1)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

0A 44

Désignation :

1.13 52 1.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 have 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

0 A 44 1-13 \$2(0.1)

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -34 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Faco inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)-38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long (1) - moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supérieur à 90° 3.

1-13 55 4-1 CHAMMOND

DEHOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). moyem : ramifié (1), pou ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noouds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Emplacement: Cl 1 pl 13 82
10 - L2/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 1 - 2
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2-3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
1 - 2 - (3) - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : (1)-(2)-3.
              Forme : 4 - 5.
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

ni Désignation: 0A44

No d'ordre :

Origine :

Domerque 80